



TELL-TILT PLUS Transportüberwachung

Einfach und sicher - mit Barcode und Gradskalierung

Der Kippindikator TELL-TILT Plus übernimmt die-Kippkontrolle Ihrer Ware während des gesamten Transportweges. Der Indikator spart Zeit und Geld, da in- und externe Transporte vorsichtiger durchgeführt werden und eingehende Sendungen sofort auf Schäden untersucht werden können. Die einmalig fortlaufenden Seriennummern machen den Indikator manipulationssicher.

auf das Packstück geklebt werden. Die Sicherung der drei Messingkugeln, die für eine bessere Abrollneigung sorgen, wird durch das Ablösen der Folie aufgehoben und der Indikator dadurch aktiviert. Eine Auslösung wird im Kippwinkelbereich von 30° bis 80° in 10° Schritten sowie bei 180° angezeigt. Ein separates Startfeld sowie mehrere Einbuchtungen zum Rücklaufschutz sorgen für eine höhere Genauigkeit.

Anwendung

Nach Ablösen der rückseitigen Sicherungsfolie kann der Indikator mit der selbstklebenden Rückseite

Mehr Informationen auf www.seton.de



Garantieren hohe Sicherheit für den Warentransport



Einzeln nummeriert für lückenlose Nachverfolgbarkeit



Seriennummer kann als Barcode schnell eingescannt werden



Barocde verhindert menschliche Fehler bei der Nummerierung



Zusätzlicher Warnaufkleber im Standard-Lieferumfang enthalten





Technische Daten

Technische Daten

- Auslösung Auslösend beim Neigungswinkelbereich von 30° bis 80° in 10° Schritten sowie bei 180° (nach links und rechts angezeigt sowie auf dem Kopf)
 - Kippindikator mit Gradskalierung

Lagerung • Bei +15°C bis +23°C

Einsatzgebiet • -40°C / +60°C

- Nummerierung Einzeln nummeriert über Seriennummer
 - Seriennummer ist auch als Barcode aufgedruckt

Abmessungen • Indikator 120 x 150 mm

Karton • 400 mm x 130 mm x 140 mm

Lieferumfang

- 50 Stück Kippindikator TELL-TILT Plus
- 50 Stück Warnaufkleber
- Art.-Nr.: 700TCE100