

Datenblatt
PEANUT I



ALLGEMEIN

Art.Nr.: HSG-021-1,8-3

EAN: 4030281181934

Norm:

DIN 19427:2017
EN 360:2002
GS-PS-12:2019
RFU PPE-
R/11.060:2018
RFU PPE-
R/11.085:2020
RFU PPE-
R/11.124:2020

E-Class-Nummer: 40-02-01-03

Zolltarifnummer: 84798997

Datenblatt

PEANUT I

Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT I mit FS90 ST Karabiner überzeugt mit seinem selbst-einziehenden Arm, welcher den Arbeitsradius nicht einschränkt und dafür sorgt, dass die Fallhöhe äußerst gering ist. Der Karabiner mit einer Öffnungsweite von 59 mm ist variabel einsetzbar und äußerst robust. Das Verbindungsmittel ist kantengeeignet und dient somit auch zur horizontalen Sicherung. PEANUT I enthält den One-4-All Dämpfer und ist daher für eine sehr breite Nutzergewichtsspanne von 50 bis 135 Kilogramm geeignet. Durch den 1,8 m langen Arm, ist das PEANUT I ideal für die Sicherung in Hubarbeitsbühnen. Durch den federgelagerten Gurtbandrückzug bleibt die Person auch im Falle eines Katapulteffekts sicher in der Bühne. Ein roter Indikator zeigt an, wenn der Bandfalldämpfer ausgelöst wurde und sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zudem dient das PEANUT I zur Standplatzsicherung.

MERKMALE

Farbe:	Grau / Schwarz
Absturzindikator	
Kantengeeignet	
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Zulässiges Gewicht:	135 KG
Patent	
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
Tragmittel:	BAND
Anwendungsbereich:	Fassaden- / Fensterreinigung, Kanal / Schacht / Behälter

MAßE

Größe:	1,8m
Gewicht:	1,94 kg

HARDWARE

Karabiner Anschlagpunktseite:	
FS 90 ST	
Karabiner Gurtseite:	KOBRA TRI

MATERIAL

Material:	
Polyester, Polyamid, Stahl	