

Bednorz-Plombe Bednorz-Zollplombe

Sicherheit neu definiert



Manipulationssicherheit


Made in Germany

Bednorz-Plombe und Bednorz-Zollplombe

Für den höchsten Standard gegen Manipulation haben wir die Bednorz-Plombe unter Beteiligung der deutschen Zollbehörde entwickelt und nach ISO/PAS 17712:2013 zertifizieren lassen. Seit dem 01. März 2017 ist sie als besonderer Verschluss offiziell zugelassen und damit im gesamten europäischen Raum gültig.

Die Verwendung der Bednorz-Zollplombe als besonderer Verschluss ist in Deutschland nur mit der Bewilligung durch das örtlich zuständige Hauptzollamt zulässig.

Die Bednorz-Plombe als Standardausführung und die Bednorz-Zollplombe sind baugleich und unterscheiden sich **ausschließlich** durch ihre Kennzeichnung.



Allgemeines

Plombentyp:	Metallbandplombe
Klassifizierung:	Indicative Seal - ISO 17712:2013
Zugfestigkeit:	bis 764 N
Getestet durch:	Security Seal Testing Authority, UK Dayton T. Brown, NY, USA
Zulassung als Zollplombe durch:	Deutsche Zollbehörde
Material:	Stahlblech, zinkplatiert
Oberfläche:	blau chromatiert, Chrom(VI)-frei
Entfernen der Plombe:	Seitenschneider, Blechscherer

Maße

Breite (Plombenband):	9,0 mm
Stärke (Plombenband):	0,27 mm
Verplombungsöffnung:	min. 10,0 x 1,0 mm
Plombenbandlänge:	191,0 mm
Gesamtlänge (geöffnet):	240,0 mm

Kennzeichnung und Lieferung

Bednorz-Plombe Standard

Individuelle Kennzeichnung:	Präfix und siebenstellige fortlaufende Nummerierung, Text bis zu 17 Zeichen ein- schließlich Leerzeichen, Barcode, Data Matrix
Technik der Kennzeichnung:	Prägung, Laserbeschriftung

Bednorz-Zollplombe

Individuelle Kennzeichnung:	Präfix und siebenstellige fortlaufende Nummerierung, Codierung des zugelassenen Versenders, bestehend aus Ländercode und einer vierstelligen Nummer
Technik der Kennzeichnung:	Prägung

Verkaufseinheit:	100 Stück
Lieferzeit:	ab Lager
Gewicht je 100 Stück:	ca. 0,6 kg

Bestellnummer

Bednorz-Plombe Standard:	3.00.001.M.BLANK
Bednorz-Zollplombe:	3.00.000.M.BLANK




Abbildung in Originalgröße